

quicklaunchTM
welcome to better meetings

Gebruikershandleiding

Dit is de Engelse versie van de handleiding, die wordt geleverd bij de toepassing en bij updates. De handleiding is in andere talen beschikbaar op onze Quicklaunch-ondersteuningswebsite

Français: Ce manuel est la version en langue anglaise du manuel, fourni avec l'application et les mises à jour. D'autres versions linguistiques du manuel sont disponibles sur notre site Web Quicklaunch support

Español: Este manual es la versión en idioma Inglés del manual, que se incluye con la aplicación y actualizaciones. Otras versiones de idioma del manual están disponibles en nuestro sitio Web de soporte en Quicklaunch

Deutsch: Dieses Handbuch ist die englische Version des Handbuchs mit der Anwendung gebündelt und Updates. Andere Sprachversionen des Handbuchs sind auf unserer Quicklaunch Support-Website

Italiano: Questo manuale è la versione in lingua inglese del manuale, in bundle con l'applicazione e gli aggiornamenti. Altre versioni linguistiche del manuale sono disponibili sul nostro sito web Quicklaunch supporto

<http://quicklaunch.ucworkspace.com/support/solutions/articles/3000054822>

Manual First Edition (Quicklaunch V2)
June 2016

Copyright © 2016 ILUMINARI INC. Alle rechten voorbehouden.

Geen enkel deel van deze handleiding, waaronder de producten en software die hierin worden beschreven, mag worden gereproduceerd, verstuurd, getranscribeerd, opgeslagen in een ophaalsysteem of vertaald in een andere taal, in welke vorm en op welke manier dan ook zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ILUMINARI INC. ('ILUMINARI'). Dit geldt niet voor de documentatie die de koper bewaart voor back-updoeleinden.

De productgarantie of service wordt niet verlengd als: (1) het product is gerepareerd, aangepast of veranderd, tenzij een dergelijke reparatie, aanpassing of verandering schriftelijk is goedgekeurd door ILUMINARI; of (2) als het serienummer onleesbaar is of ontbreekt.

ILUMINARI LEVERT DEZE HANDLEIDING 'ALS ZODANIG' ZONDER ENIGE GARANTIES, HETZIJ UITDRUKKELIJK HETZIJ STILZWIJGEND, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT DE STILZWIJGENDE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. ILUMINARI, ZIJN DIRECTEUREN, OFFICERS, MEDEWERKERS OF AGENTEN ZIJN IN GEEN ENKEL GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR INDIRECTE, SPECIALE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE (INCLUSIEF SCHADE ALS GEVOLG VAN INKOMSTENDERFING, VERLIES VAN BUSINESS, VERLIES VAN GEBRUIK OF GEGEVENS, BEDRIJFSONDERBREKING EN DERGELIJKE), ZELFS ALS ILUMINARI OP DE HOOGTE IS GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN EEN DERGELIJKE SCHADE VOORTVLOEIEND UIT EEN DEFECT OF FOUT IN DEZE HANDLEIDING OF HET PRODUCT.

DE SPECIFICATIES EN INFORMATIE IN DEZE HANDLEIDING ZIJN ALLEEN BEDOELD VOOR INFORMATIEVE DOELEINDEN, KUNNEN OP ELK MOMENT ZONDER VOORAFGAANDE KENNISGEVING WORDEN GEWIJZIGD, EN MOETEN NIET WORDEN BESCHOUWD ALS EEN TOEZEGGING VAN ILUMINARI. ILUMINARI AANVAARDT GEEN VERANTWOORDELIJKHEID OF AANSPRAKELIJKHEID VOOR EVENTUELE FOUTEN OF ONNAUWKEURIGHEDEN IN DEZE HANDLEIDING, NOCH IN DE PRODUCTEN EN SOFTWARE DIE HIERIN WORDEN BESCHREVEN.

Producten en bedrijfsnamen die in deze handleiding worden vermeld, kunnen gedeponeerde handelsmerken of copyrights zijn van de respectievelijke bedrijven, en deze worden alleen gebruikt voor identificatie en uitleg en ten behoeve van de eigenaar, zonder de intentie de rechten van de eigenaar te schenden.

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave.....	iv
Over deze handleiding	vi
Wat kunt u in deze handleiding vinden?	vi
Waar u meer informatie kunt vinden.....	vi
Conventies die in deze handleiding worden gebruikt.....	vii
Typografie.....	vii

Hoofdstuk 1: Beginnen

Welkom!	1-1
Inhoud van de verpakking	1-1
Voordat u begint.....	1-3
Informatie over infrastructuur	1-3

Hoofdstuk 2: Installatie

Het installatieprogramma vinden.....	2-1
Set-upwizard	2-3
Taal	2-3
Vereisten	2-4
Overeenkomst.....	2-5
Licentie-informatie.....	2-6
Skype for Business-account.....	2-7
Exchange-account	2-8
Systeeminstellingen.....	2-9

Hoofdstuk 3: Algemeen gebruik

Vertrouwd raken met de interface.....	3-1
Standard Edition.....	3-1
Ultimate Edition	3-2
Planningstijldij.....	3-2
Actieknoppen	3-3
Gebruikersbeheer	3-4
Resourcemonitor.....	3-5

Menu Opties	3-5
-------------------	-----

Hoofdstuk 4: Configuratie

Het uiterlijk van Quicklaunch™ aanpassen	4-1
Instellingen importeren, exporteren en opnieuw instellen	4-1
Deelvenster Opties	4-2
Licentie.....	4-2
Algemeen	4-2
Account	4-4
Aanmelden.....	4-4
Domein.....	4-5
Weergave.....	4-5
Algemeen	4-6
Volledig scherm.....	4-7
Gedockt.....	4-8
Klok.....	4-9
Thema	4-9
Algemeen	4-10
Algemeen (geavanceerd)	4-11
Acties.....	4-12
Algemeen	4-12
Acties.....	4-13
Agenda	4-14
Algemeen	4-14
Vergaderingen	4-15
Systeem	4-16
Algemeen	4-16
Ruimte opnieuw instellen.....	4-17
Uitzenden	4-18
Netwerk.....	4-18
Monitors.....	4-19
Help.....	4-20
Info.....	4-20

Hoofdstuk 5: Ontwerpmodus

Beginnen	5-1
Standard Edition.....	5-3
Ultimate Edition	5-4
Velden.....	5-5

Bijlage A: Bijlage

Sneltoetsen op het toetsenbord	A-1
UWP-toepassingen (Universal Windows Platform) toevoegen	A-1

Over deze handleiding

Deze handleiding bevat de informatie die u nodig hebt voor het installeren, configureren en aanpassen van de Quicklaunch™-toepassing.

Wat kunt u in deze handleiding vinden?

Deze handleiding is onderverdeeld in de volgende hoofdstukken:

■ Hoofdstuk 1: Beginnen

In dit hoofdstuk wordt de inhoud van het pakket besproken dat u bij de hand moet hebben om aan de slag te gaan.

■ Hoofdstuk 2: Installatie

Wanneer u klaar bent om te beginnen, laten wij een gemiddelde installatie zien van de Quicklaunch™-toepassing.

■ Hoofdstuk 3: Algemeen gebruik

Voor nieuwe gebruikers bevat dit hoofdstuk de functies die door de meeste gebruikers worden gebruikt.

■ Hoofdstuk 4: Configuratie

Voor een meer geavanceerde configuratie laten we de functies van de software zien en de nieuwe technologie die de software ondersteunt.

■ Hoofdstuk 5: Ontwerpmodus

Voor een vereenvoudigde configuratie voor gebruikers bespreken we de indeling, en de locatie waar meer details te vinden zijn.

■ Bijlage A: Aanvullende details

Voor vragen die veel worden gesteld, hebben we een kleine sectie aan dit document toegevoegd.

Waar u meer informatie kunt vinden

Raadpleeg de volgende bronnen voor meer informatie en product- en software-updates.

■ Quicklaunch™-ondersteuningswebsite

De Quicklaunch™-ondersteuningswebsite bevat actuele informatie over de Quicklaunch™-softwareproducten. Raadpleeg de ILUMINARI-website voor informatie over hoe u contact met ons kunt opnemen voor technische ondersteuning en verkoop, of bezoek ons op <http://quicklaunch.ucworkspace.com/support/home>

■ Optionele documentatie

Uw productpakket kan optionele documentatie bevatten, zoals garantiebrochures die door OEM-fabrikanten kunnen zijn toegevoegd. Deze documenten maken geen deel uit van het standaardpakket.

Conventies die in deze handleiding worden gebruikt

Om de zorgen dat u bepaalde taken goed uitvoert, vragen we u te letten op de volgende symbolen die in deze handleiding worden gebruikt.



GEVAAR/WAARSCHUWING: Informatie om te voorkomen dat u uzelf letsel toebrengt bij het uitvoeren van een taak.



LET OP: Informatie om beschadiging van de eenheid te voorkomen wanneer u een taak uitvoert of om u te waarschuwen voor wijzigingen die kunnen optreden zonder dat u hier controle over hebt.



BELANGRIJK: Instructies die u MOET opvolgen om een taak uit te voeren.



OPMERKING: Tips en aanvullende informatie om u te helpen bij het uitvoeren van een taak.

Typografie

Vette tekst

Geeft een menu aan, een item dat u kunt selecteren of tekst die u kunt typen.

Cursief

Wordt gebruikt om een woord of frase te benadrukken.

Hoofdstuk 1

Welkom!

Met de serie Quicklaunch™-producten kunt u algemene taken consolideren en vereenvoudigen die u uitvoert in conferentieruimten en vergaderruimten met een editie die aan de unieke behoeften van uw organisatie voldoet.

U kunt kiezen uit de Quicklaunch™ Standard Edition, Quicklaunch™ Professional Edition en Quicklaunch™ Ultimate Edition en de weergave en acties configureren voor uw gebruikers, zodat u een oplossing krijgt die aan hun unieke behoeften voldoet.



Skype for Business

Lync

Office 365

Standard Edition
Start Collaboration Applications Action Groups Launch Desktop & Cloud Applications Icon Library with Icon Trace Dual Display
Designer Mode Multiple Themes w Custom Color Custom Logos
System Monitoring Configuration Wizard Imports/Export Configurations
Logitech Camera Controls Intel Unite * (Requires you to have the application)

Professional Edition – 2H '16
Everything in San Join Meetings Calendar View Show Meeting Details Launch Files
Skype for Business Meet Now Whiteboard Dialpad Schedule Meetings Turn into SFB Meeting Invite Room to Meeting Add Room to Meeting Add Participant Profile Pictures Support

Ultimate Edition
Complex Enterprise Requirements Additional Calendar Controls Multiple Display with Window Control Group Email Add Participant One Note Custom Integration Change User Granular Color Controls Broadcast Message Helpdesk Ticketing
Change Users Custom Security Clean-up

Alle edities bieden u de mogelijkheid het uiterlijk aan te passen met de krachtige, ingebouwde ontwerpmodus, maar alleen de Professional Edition en Ultimate Edition zijn ontworpen om volledig gebruik te maken van Skype for Business en Office 365 Cloud.

Inhoud van de verpakking

Controleer of de envelop de volgende items bevat:

- Licentiesleutelregistratie
- Gebruikershandleiding (deze handleiding)
- Installatiemedi



OPMERKING: Als items beschadigd zijn of ontbreken, verzoeken we u contact op te nemen met de winkel of OEM-fabrikant.

De hierboven geïllustreerde items dienen alleen ter referentie. De feitelijke productdetails kunnen per editie verschillen.

Voordat u begint

Voor het installeren en uitvoeren van Quicklaunch™ hebt u het volgende nodig

Computerhardware	
Processor	Intel of AMD x86- of x64-processor 2,0 gigahertz of hoger
Geheugen	2 GB
Bandbreedte	Internetverbinding van 1 Mbit/s
Schermpresolutie	1024 x 768
Opslagruimte	80 GB

Computersoftware	
Besturingssysteem	Windows 7 of hoger Ondersteuning voor 32-bits of 64-bits besturingssysteem .NET Framework 4.5
E-mail	Microsoft Outlook 2010 of hoger
Webbrowser	Internet Explorer 11 of hoger Google Chrome 49 of hoger Mozilla Firefox 46.0 of hoger
Installatie-URL en licentiesleutel voor Quicklaunch™	Kijk in de verpakking
Logo	Wanneer u een logo op het scherm wilt plaatsen om duidelijk uw bedrijf of specifieke ruimte aan te geven, kunt u hiervoor een <i>PNG</i> -afbeelding gebruiken van maximaal 1000 x 200 pixels.

Informatie over infrastructuur

Het is raadzaam om de volgende informatie te verzamelen over de netwerkinfrastructuur van uw bedrijf en deze informatie bij de hand te hebben. Afhankelijk van uw organisatie is het mogelijk dat u meerdere personen moet raadplegen om deze informatie te verzamelen.



OPMERKING: Informatie over de infrastructuur is alleen nodig voor de Quicklaunch™ Professional Edition en Ultimate Edition. Quicklaunch™ Standard Edition heeft geen geïntegreerde agenda- en e-mailfunctionaliteit.

Informatie over infrastructuur	
Exchange-account	Een speciaal <i>aan een domein deelnemend Windows-account</i> en een <i>wachtwoord</i> bij het account. Voor dit account is ook toegang nodig tot de <i>Exchange-webservices</i> van uw organisatie. Exchange 2010 of hoger is vereist voor agenda-functionaliteit in de Professional Edition en Ultimate Edition van Quicklaunch™.
Geïntegreerd	Een speciaal <i>aan een domein deelnemend Windows-account</i> en <i>wachtwoord</i> voor een Microsoft

communicatie-account	Lync 2010-, Lync 2013- of Skype for Business 2016-account, te gebruiken door Quicklaunch™.
Service-URL's	<ul style="list-style-type: none"> • URL van Exchange-webservices (EWS) • URL van Outlook Web Access (OWA) • URL van Microsoft Office 365 (geldt alleen als uw organisatie gebruikmaakt van Office 365-cloudservices)




OPMERKING: As u meerdere Quicklaunch™-apparaten op dezelfde manier hebt ingesteld, kunt u later de instellingen van één apparaat exporteren en deze hergebruiken om snel de overige apparaten in te stellen zodat deze hetzelfde uiterlijk hebben.

Hoofdstuk 2

Het installatieprogramma vinden


U zou bij het pakket een download-URL en licentiesleutel moeten hebben ontvangen.

Open die URL in uw webbrowswer.




1. Klik op de knop **Installeren**. Daarna wordt aan u gevraagd hoe u verder wilt gaan.
2. Klik op **Uitvoeren** om de installatie te starten.

Er wordt gekeken of uw computer aan de minimumvereisten voor .NET Framework voldoet en als alles in orde is, ziet u een dialoogvenster met een Beveiligingswaarschuwing om de installatie te bevestigen.



3. Klik op de knop **Installeren** om de toepassing en onderdelen te downloaden.




Zodra het downloaden is gestart, ziet u een voortgangsbalk en wordt de installatie uitgevoerd.

Quicklaunch™ start automatisch na de installatie. U ziet standaard een Set-upwizard waarin u de standaardtaal van de interface kunt kiezen, en waarin u uw bedrijfsnaam, licentiesleutelgegevens en andere Windows-domeingegevens kunt invoeren.

Set-upwizard

Taal





OPMERKING: De talen die in Quicklaunch™ worden ondersteund, zijn onder meer Engels, Frans, Duits, Italiaans en Spaans.

1. Stel eerst de standaard **Taal** in en klik dan op de knop **Volgende >**.

Vereisten

Aangezien Quicklaunch™ is ontworpen voor een samenwerkingsomgeving, wordt voor u naar de toepassingen gezocht die al geïnstalleerd zijn om u te helpen deze te configureren.




 **BELANGRIJK:** Als u de toepassingen die u wilt gebruiken met Quicklaunch™ niet hebt geïnstalleerd, is dit een goed moment om op **Annuleren** te klikken en ze eerst te installeren voordat u verdergaat.

2. Als u klaar bent om door te gaan, klikt u op de knop **Volgende >**.

Overeenkomst

Om het recht te krijgen te software te gebruiken, moet u de Gebruiksrechtovereenkomst accepteren. U kunt niet door gaan met het instellen van de software wanneer u deze overeenkomst niet accepteert.



3. Lees de voorwaarden van de overeenkomst en als u hiermee akkoord kunt gaan, selecteert u het vakje naast **IK HEB DE LICENTIEOVEREENKOMST GELEZEN EN GA HIERMEE AKKOORD**. Klik dan op **Volgende >** om door te gaan.

Licentie-informatie

Vul de gevraagde licentie-informatie in.

The screenshot shows the 'Licentie-informatie' (License Information) step of the Quicklaunch set-up wizard. The interface has a blue header with the 'quicklaunch set-upwizard' logo. On the left is a sidebar with navigation options: 'Taal', 'Vereisten', 'Overeenkomst', 'Licentie' (highlighted), and 'Systeem'. The main area contains several input fields and checkboxes:

- Contactadres voor ondersteuning**: A text field containing 'gebruikersnaam@domein.com' with a red asterisk and the error message 'E-mailadres ongeldig'.
- Bedrijfsnaam**: A text field containing 'Uw bedrijfsnaam'.
- Licentiesleutel**: A text field containing 'xxx-xxx-xxxx-xxxx' with a red asterisk and the error message 'Geen licentiesleutel'.
- Ik wil speciale aanbiedingen ontvangen**: A checked checkbox.
- Wachtwoordbeveiliging**: An unchecked checkbox.

At the bottom right, there is a red asterisk and the text '* Vereist' (Required). The bottom of the window features a bar with buttons: 'Help', 'Importeren', '< Vorige', 'Volgende >', and 'Annuleren'.

- **Wachtwoordbeveiliging:** door een wachtwoord te maken voorkomt u dat gebruikers de Quicklaunch™-instellingen kunnen wijzigen.
 - **Bedrijfsnaam:** voer de naam in van het bedrijf dat de toepassing registreert.
 - **E-mailadres contactpersoon:** geregistreerd e-mailadres van de primaire contactpersoon van de licentie. Als u aanbiedingen wilt ontvangen voor nieuwe functies, aanvullende producten of upgrades voor Quicklaunch™, raden we u aan u op te geven voor onze mailinglijst. U kunt u op elk moment uitschrijven.
 - **Licentiesleutel:** de licentiesleutel voor de software die u bij het pakket hebt ontvangen.
4. Wanneer u de licentiegegevens hebt ingevoerd, klikt u op **Volgende >** om door te gaan.

Skype for Business-account



OPMERKING: Deze opties zijn alleen beschikbaar als u een licentiesleutel voor Quicklaunch™ Ultimate Edition koopt, die Windows-domeinservices mogelijk maakt. Wanneer u een licentie hebt voor Quicklaunch™ Standard Edition of Quicklaunch™ Professional Edition, worden deze opties niet weergegeven. U kunt in dit geval doorgaan naar de sectie *Systeeminstellingen*.

- **S4B-verificatie:** u hebt twee opties die afhankelijk zijn van uw infrastructuur.
Alleen e-mail: Meld u aan bij het Quicklaunch™ Skype for Business-account met het e-mailadres dat is gekoppeld aan het Skype for Business-account-account. Veel organisaties maken het Skype for Business-account en Exchange-account hetzelfde.
E-mail en gebruikersnaam: Als het e-mailadres en Skype for Business-adres in Quicklaunch™ niet hetzelfde zijn, moet u aanvullende Windows-domeingegevens opgeven om de twee aan elkaar te koppelen.
- **S4B-e-mail:** voer hier het e-mailadres van het account in.



BELANGRIJK: Nadat u het e-mailadres hebt ingevoerd, ziet u extra velden (zoals *S4B-gebruikersnaam* en *S4B-wachtwoord*), afhankelijk van uw selecties.

- **S4B-gebruikersnaam:** voer het *Windows-domein* en *Domeinaccount* in die zijn gekoppeld aan de **S4B-e-mail**.
- **S4B-wachtwoord:** voer het wachtwoord voor het account in.



BELANGRIJK: Als u al een Skype for Business-account hebt geconfigureerd en bent aangemeld, wordt het account afgemeld en opnieuw verbonden met deze nieuwe gegevens. *U kunt alleen doorgaan als het Skype for Business-account is ingeschakeld en functioneert.*

5. Klik op de knop **Volgende** > om door te gaan met instellen van de Exchange-accountgegevens.

Exchange-account



OPMERKING: Deze opties zijn alleen beschikbaar als u een licentiesleutel voor Quicklaunch™ Ultimate Edition koopt, die Windows-domeinservices mogelijk maakt. Wanneer u een licentie hebt voor Quicklaunch™ Standard Edition of Quicklaunch™ Professional Edition, worden deze opties niet weergegeven. U kunt in dit geval doorgaan naar de sectie *Systeeminstellingen*.

- **EWS-URL:** dit is de locatie van de Exchange-webservice. Quicklaunch™ probeert de locatie te bepalen op basis van uw e-mailadres in het Exchange Autodiscover-protocol.



OPMERKING: Als u Microsoft Office 365 met Exchange Online gebruikt, laat de EWS-URL dan staan op <https://outlook.office365.com/EWS/Exchange.asmx>

Als u een Exchange-server op locatie, meerdere Exchange-servers op locatie in een pool, of misschien een gehoste Exchange-server op een andere externe locatie gebruikt, kunt u de URL vervangen door de juiste locatie.


- **EWS-versie:** omdat Quicklaunch™ de versie en kenmerken van Exchange niet kan bepalen via EWS, moet u deze handmatig opgeven. Raadpleeg uw Exchange-beheerders voor de juiste versie en patch.
- **EWS-verificatie:** e-mail als gebruikers zich bij Skype for Business aanmelden met hun e-mailadres.
- **EWS-wachtwoord:** wachtwoord voor het Exchange-account.

- **Wijzigen van gebruiker toestaan:** gebruikers toestaan hun gegevens te wijzigen vanuit Quicklaunch™. Wanneer u dit selectievakje niet inschakelt, vergrendelt Quicklaunch™ zichzelf om uitsluitend gebruik te maken van de accountgegevens die u hebt ingevoerd. Gebruikers kunnen hun eigen accounts niet wijzigen.

6. Wanneer u de Exchange-accountgegevens hebt geverifieerd, klikt u op **Volgende** > om door te gaan met Systeeminstellingen.

Systeeminstellingen

Deze instellingen bepalen hoe Quicklaunch™ wordt gestart bij het starten van Windows en of herstarts voor onderhoud vereist zijn.



- **App start automatisch?:** zorgen dat Quicklaunch™ wordt gestart bij het starten van Windows.
- **Toepassingen automatisch sluiten?:** alle geopende programma's worden door Quicklaunch™ gesloten wanneer de ruimte voor de volgende gebruiker van de ruimte opnieuw wordt ingesteld.
- **Geplande herstart:** Windows elke dag op een specifieke tijd automatisch opnieuw starten.

7. Wanneer u klaar bent met de Systeeminstellingen, klikt u op **Voltooien**.


Gefeliciteerd! De installatie van Quicklaunch™ is voltooid.

Hoofdstuk 3


Vertrouwd raken met de interface

Quicklaunch™ heeft twee weergaven: *Weergave Volledig scherm* en *weergave Dock*. Wanneer de ruimte wordt verlaten, gaat Quicklaunch™ standaard terug naar de weergave op volledig scherm. Dit wordt gedaan zodat wanneer gebruikers bij de vergaderruimte aankomen, ze worden gepresenteerd met een consistente en vertrouwde interface zodat ze zich snellen kunnen voorbereiden op de workflow van de vergadering. Dock-weergave wordt het meest gebruikt als de vergadering bezig is, zodat u kunt profiteren van alle voordelen van het Windows-bureaublad terwijl u tegelijk de juiste context hebt om te schakelen tussen andere acties in de vergaderruimte.

Standard Edition



Ultimate Edition



Planningstijldij

Links in de weergave Volledig scherm van Quicklaunch™ staat de Planningstijldij waar u alle vergaderingen ziet die in Exchange zijn gepland voor de huidige gebruiker.

Datumkiezer


Wanneer u op ▼ klikt naast de datum, ziet u de agenda waarin u meerdere dagplanningen kunt bekijken. Met de pijlen ◀ en ▶ kunt u één maand vooruit of terug in de tijd gaan. Wanneer u in de agenda op 'maand jaar' tussen de twee pijlen klikt, verandert de weergave in een jaarweergave van maanden, waarin u met ◀ en ▶ door jaren kunt lopen.

Door de agenda scrollen

Rechts ziet u de schuifbalk, waarmee u door de volledige tijdslijen van die dag kunt scrollen.

Geplande onderdelen

De planning bevat aparte tijdsvakken. Een niet gepland tijdsvak wordt weergegeven als een apart vak van één uur (bijvoorbeeld 11.00-24.00).




OPMERKING: De informatie in het *Onderwerp* wordt niet weergegeven op de planningstijldij ten behoeve van de privacy van de organisator.

Geplande vergaderingen bevatten de naam van de organisator en zijn of haar foto, als de organisator in hetzelfde netwerk zit, en de vergaderingprovider.

Vergaderingen bevatten een knop genaamd 'Deelnemen aan vergadering'. Hiermee wordt

Quicklaunch™ overgezet naar de weergave Dock en de vergadering gestart in Skype for Business.



Als u de rechteronderkant van de knop 'Deelnemen aan vergadering' selecteert, worden de volgende aanvullende opties weergegeven:

- **Deelnemer toevoegen:** hiermee voegt u extra personen toe die geen deel uitmaken van de vergadering
- **Details weergeven:** deze optie toont extra informatie over de vergadering, zoals locatie, categorisatie en prioriteit.
- **Groepsmail:** hiermee stuurt u een e-mail naar geplande deelnemers

Actieknoppen

In Quicklaunch™ worden de actieknoppen in de weergave volledig scherm en dockweergave weergegeven, zodat u eenvoudig kunt schakelen tussen workflows of algemene taken voor vergaderruimten kunt starten.


■ Scherm delen

Alleen verkrijgbaar met Logitech of andere OEM Bundles. Intel Unite, biedt u de mogelijkheid om draadloos vier pc's tegelijk te delen. Door de Unite-client te downloaden en een pincode in te voeren, kunt u onmiddellijk aan de slag met het delen van inhoud.



■ Camerabesturing

We hebben de aangepaste camerabesturing speciaal gemaakt voor Quicklaunch™, zodat u voorinstellingen voor een camera kunt maken en opslaan. U kunt zoomen, dempen en het volume aanpassen van de volgende Logitech-camera's:



- Logi Group
- ConferenceCam Connect
- Logitech ConferenceCam CC3000e

■ Werkbalk weergeven (weergave Dock)

Wanneer u Werkbalk weergeven kiest, schakelt Quicklaunch™ naar het Windows-bureaublad en wordt een toegankelijk dock aan de zijkant van het scherm geplaatst. U kunt de locatie van het dock naar behoefte aanpassen. Wanneer de weergave Dock actief is, gaat u met deze knop naar *weergave op volledig scherm* en terug naar het hoofdscherm van Quicklaunch™.



■ Toetsenbord

Met de actie Toetsenbord gaat u naar het Windows-bureaublad en de weergave Dock, en wordt een toetsenbord op het scherm weergegeven waarop u kunt typen. Deze actie is alleen beschikbaar als de standaard weergavemodus voor Quicklaunch™ is ingesteld op de weergave Volledig scherm.



■ Ruimte opnieuw instellen

Als de vergadering is afgelopen, kunt u het bureaublad opnieuw instellen door Ruimte opnieuw instellen te kiezen. Als een gebruiker is aangemeld met eigen gegevens, wordt met Ruimte opnieuw instellen de standaard gebruiker van Quicklaunch™ hersteld in zowel de starter als de Skype for Business-client. Ook worden alle geopende bureaubladtoepassingen afgesloten, waaronder Windows Verkenner. Vervolgens wordt zo nodig de weergave op volledig scherm in Quicklaunch™ weer geactiveerd.




OPMERKING: Ruimte opnieuw instellen zorgt dat er niets achterblijft na een vergadering en u kunt hiermee bovendien enkele opruimtaken verrichten. Dit is een goede gewoonte omdat hiermee de omgeving veiliger wordt en een algemeen en vertrouwd beginpunt wordt ingesteld voor andere groepen die met een nieuwe vergadering beginnen. Een reset wordt automatisch uitgevoerd als een vergadering wordt beëindigd of Quicklaunch™ detecteert dat iedereen de ruimte heeft verlaten. U kunt dit configureren in de instellingen van Quicklaunch™.

Gebruikersbeheer



OPMERKING: Gebruikersbeheer en het schakelen tussen accounts is alleen mogelijk in Quicklaunch™ Professional Edition en Ultimate Edition.

Quicklaunch™ is geconfigureerd voor uitvoering onder één, standaard gebruikersaccount. Dit account is vaak een account voor de ruimte, die het ook gebruik voor Skype for Business en de Exchange-agenda. Voor Exchange zou het account worden gezien als een resourceaccount dat mensen kunnen reserveren of waarvoor mensen tijd kunnen boeken om het te gebruiken, vergelijkbaar met het reserveren van een overheadprojector. Dit standaardaccount kan hoe dan ook worden toegewezen aan elke gebruiker, zonder dat hiervoor specifieke wijzigingen nodig zijn.




- **Gebruiker wijzigen:** biedt de mogelijkheid om tijdelijk de gegevens van het aangemelde account te wijzigen van het ruimte-account in een persoonlijk gebruikersaccount. Wanneer het tijdelijke account is aangemeld, geeft de Planningstijdlijn de Outlook-agenda van die persoon weer.

Resourcemonitor

De Resourcemonitor geeft u een enkele locatie om naar te zoeken en helpt bij het oplossen van algemene problemen die gevolgen kunnen hebben voor conferenties.

Deze monitor werkt in realtime terwijl gebruikers werken met Quicklaunch™, dus u kunt met een snelle blik op het schild zien of er zaken zijn die uw aandacht vereisen.

- **ROOD:** geeft aan dat er ernstige gevolgen kunnen zijn voor de werking als conferentiesysteem.
- **GEEL:** geeft een tijdelijke kwestie aan, zoals dat de CPU te hard moet werken voor een programma, wat gevolgen kan hebben voor de kwaliteit van de conferentie.
- **GROEN:** dit betekent dat er geen problemen zijn gevonden.



Menu Opties

In de rechterbovenhoek van de weergave op volledig scherm hebt u vier opties:

- **? (Help):** hiermee opent u deze gebruikershandleiding.
- **✎ (Ontwerpmodus):** hiermee opent u de editor voor het aanpassen van het uiterlijk en het gedrag van Quicklaunch™. De Ontwerpmodus wordt besproken in Hoofdstuk 5.
- **⚙ (Instellingen):** hiermee opent u de instellingen van Quicklaunch™. U kunt ook op **Ctrl-Alt-S** drukken.
- **✕ (knop Sluiten):** hiermee sluit u Quicklaunch™ volledig af.



De instellingen van Quicklaunch™ worden op de lokale computer opgeslagen, zodat ze altijd voor een volgende sessie beschikbaar zijn. De wijzigingen aan deze instellingen worden pas toegepast als u op de knop **Opslaan** klikt.


Hoofdstuk 4

Het uiterlijk van Quicklaunch™ aanpassen

Zowel het uiterlijk als het gedrag van de Quicklaunch™-interface kan in detail worden aangepast. Dit geldt ook voor de acties en de toepassingen waarmee het kan integreren.

Instellingen die invloed hebben over hoe Quicklaunch™ wordt weergegeven, zoals netwerkinfrastructuurservices als Exchange en Skype for Business, kunt u in deze instellingen configureren.

i **BELANGRIJK:** Instellingen voor toepassingen die integreren met Quicklaunch™ en van hieruit worden gestart, worden besproken in Hoofdstuk 5, Ontwerpmodus.



Instellingen importeren, exporteren en opnieuw instellen

Alle instellingen voor Quicklaunch™ worden lokaal opgeslagen, zodat ze voor volgende sessies beschikbaar zijn. In de rechterbenedenhoek van het venster Instellingen ziet u de volgende rij met opties:

- **Alles opnieuw instellen:** hiermee zet u de instellingen van Quicklaunch™ terug op de standaardwaarden.
- **Importeren:** hiermee importeert u een configuratiebestand dat is gemaakt met een andere installatie van Quicklaunch™.

- **Exporteren:** met *Back-up maken van alle instellingen* slaat u de huidige Quicklaunch™-configuratie op in een bestand als back-up of om te importeren in een andere installatie van Quicklaunch™. Met *Sjabloon voor ruimte maken* sluit u de huidige configuratie voor *Toepassingen* op (die is gemaakt in Ontwerpmodus).
- **Opslaan:** hiermee slaat u de wijzigingen op die u in de instellingen hebt aangebracht. Nieuwe instellingen, inclusief die op verschillende tabbladen, worden pas toegepast als u op de knop **Opslaan** klikt.
- **Annuleren:** u kunt op elk gewenst moment **Annuleren** selecteren om wijzigingen aan instellingen ongedaan te maken. Dit brengt u terug naar de weergave op volledig scherm.

Deelvenster Opties

Rechts op het instellingscherm worden contextgevoelige opties weergegeven voor elke sectie van de instellingen. Sommige opties komen in alle secties voor:


- ➔ **Geavanceerde instellingen verbergen/Geavanceerde instellingen weergeven:** hiermee verbergt of toont u extra instellingen, vaak instellingen die door beheerders worden gebruikt voor het opgeven van specifieke infrastructuurvereisten.
- ➔ **Ontwerpmodus inschakelen:** hiermee sluit u het venster Instellingen van Quicklaunch™ en wordt de Ontwerpmodus ingeschakeld zodat u voorkeurswijzigingen kunt aanbrengen.

Bekijk specifieke relevante instellingen in elke sectie, zoals hierboven beschreven, voor meer details.

Licentie

Algemeen

Informatie over uw gelicentieerde versie van Quicklaunch™ is beschikbaar in de Licentieopties, waaronder over het toepassen van gekochte licentiesleutels.



- **Geïnstalleerde versie:** informatie over de software die op dat moment is geïnstalleerd of die automatisch wordt bijgewerkt.
- **Updatelocatie:** de URL op internet waar wordt gecontroleerd op updates en waar vandaan updates worden geïnstalleerd.
- **Automatische updates:** biedt u de mogelijkheid een schema voor updates in te stellen (Uitgeschakeld/Gepland/Na inactiviteit) en een tijdstip of na hoeveel minuten.
- **E-mail contactpersoon:** het e-mailadres van de licentiehouder van de toepassing, die wordt gewaarschuwd voor niet-gelicenseerde software of naderende vervaldata.
- **Bedrijfsnaam:** de bedrijfsnaam die is gekoppeld aan het e-mailadres van de contactpersoon.
- **Licentiesleutel:** de licentiesleutel voor de software die u bij het pakket hebt ontvangen en geregistreerd voor activering.
- **Wachtwoordbeveiliging:** beheerders kunnen de instellingen vergrendelen om te voorkomen dat gebruikers de instellingen wijzigen. Als de instellingen zijn beveiligd, kunnen deze alleen worden gewijzigd als een correct wachtwoord wordt ingevoerd.
- **Controleren op updates:** hiermee forceert u handmatig een controle op een nieuwe versie van de software.
- **Licentie-instellingen opnieuw instellen:** hiermee verwijdert u de licentiegegevens en -activering van de huidige installatie.
- **Licentie-instellingen importeren:** hiermee kunt u een nieuwe of bijgewerkte licentiesleutel importeren, waarbij de huidige licentie wordt overschreven.

 **LET OP:** We raden beheerders aan gebruik te maken van wachtwoordbeveiliging nadat Quicklaunch™ naar wens is ingesteld, om zo onbevoegde wijzigingen te voorkomen. Als een beheerder het wachtwoord instelt voor het beveiligen van de instellingen, kan Ondersteuning het wachtwoord niet zien, maar we proberen toch om alle vragen over Quicklaunch™ te beantwoorden.

Account



OPMERKING: Accountopties zijn alleen beschikbaar als u een licentiesleutel voor Quicklaunch™ Ultimate Edition koopt, die Windows-domeinservices mogelijk maakt. Wanneer u een licentie hebt op Quicklaunch™ Standard Edition of Quicklaunch™ Professional Edition, worden deze opties niet weergegeven. U kunt in dit geval doorgaan naar de volgende sectie.

Aanmelden

De sectie Aanmelden biedt een overzicht voor het Quicklaunch™-account dat wordt gebruikt voor aanmelding bij Skype for Business en Exchange-services.

- **S4B-e-mail:** in Quicklaunch™ wordt dit account gebruikt voor het aanmelden bij Skype for Business.
- **S4B-gebruikersnaam:** voer het Windows-domeinaccount in dat is gekoppeld aan het Skype for Business-account.
- **S4B-wachtwoord:** het wachtwoord van het Skype for Business-account van het Windows-domein.
- **E-mailadres voor Exchange-aanmelding:** dit is het Exchange Outlook-account dat e-mailinformatie bevat over vergaderinggegevens.
- **E-mailadres voor Exchange-agenda:** voer het Exchange Outlook-account in dat de agendagegevens voor Quicklaunch™ bevat voor weergave op volledig scherm.
- **Exchange-wachtwoord:** het wachtwoord van het Exchange-account van het Windows-domein.
- **Wijzigen van gebruiker toestaan?:** wanneer u dit selectievakje inschakelt, kunnen Quicklaunch™-gebruikers zich afmelden en overschakelen van het account dat standaard in Quicklaunch™ wordt gebruikt. Bij het instellen van een vergadering willen sommige gebruikers misschien hun persoonlijke accounts gebruiken om hun contactgegevens, agenda of e-mail vanaf het hoofdscherm te openen. Het is mogelijk dat bepaalde organisaties deze mogelijkheid willen voorkomen door de installatie te vergrendelen, zodat alleen het standaardaccount van Quicklaunch™ wordt gebruikt voor agenda- en contactgegevens.
- ➔ ■ **Accountinstellingen opnieuw instellen:** hiermee zet u alle instellingen terug op de standaardinstellingen.

- ➡ **Accountinstellingen importeren:** biedt beheerders de mogelijkheid een configuratiebestand te importeren dat de accountgegevens bevat.

Domein


Voor een juiste toegang tot Exchange-services moet u gegevens over het Windows-domeinnetwerk en accountgegevens voor uw onderneming opgeven.

- **Naam:** de openbare (niet interne) domeinnaam van uw organisatie.
- **Domeinnaam:** de interne Active Directory-domeinnaam voor Windows voor uw organisatie.
- **EWS-URL** – dit is URL van Exchange-webservices (EWS) die door de gebruikers van uw organisatie worden gebruikt voor toegang tot Exchange via een HTTP/JSON-interface.
- **EWS-versie:** de versie die overeenkomt met de Exchange-installatie in uw organisatie.
- **EWS-verificatie:** kies de methode voor het identificeren van het account bij EWS (**E-mail/domeingebruikersnaam**).
- **Samenwerkingsplatform:** kies het Microsoft Unified Communications-platform dat door uw organisatie wordt gebruikt. Ondersteunde platformen zijn **Lync 2010**, **Lync 2013** en **Skype for Business**.
- ➡ **Accountinstellingen opnieuw instellen:** hiermee zet u alle instellingen terug op de standaardinstellingen.
- ➡ **Accountinstellingen importeren:** biedt beheerders de mogelijkheid een configuratiebestand te importeren dat de accountgegevens bevat.

Weergave

Met weergave-instellingen regelt u het gedrag van de Quicklaunch™-toepassing zowel in de weergave Volledig scherm als de weergave Dock.

Algemeen



- **Naam van ruimte:** deze optionele naam wordt in de weergave Volledig scherm getoond om de kamer aan te geven.
- **Locatie van naam van ruimte:** geeft aan op welke locatie de *naam van de ruimte* in de weergave *Volledig scherm* wordt weergegeven.
- **Schermb beveiliging weergeven?:** geeft aan of een schermb beveiliging wordt weergegeven wanneer Quicklaunch™ niet wordt gebruikt.
- **App-pictogram is...:** hiermee toont of verbergt u het pictogram van de Quicklaunch™-toepassing op het scherm tijdens gebruik.
- **Pictogram Opties weergeven:** geeft het pictogram van het menu Opties (⚙️) weer in de rechterbovenhoek van de weergave Volledig scherm.




OPMERKING: U kunt het menu voor Optie-instellingen altijd openen, zelfs als het verborgen is, door op **Ctrl-Alt-S** te drukken.

- **Help-pictogram weergeven:** geeft het Help-pictogram (⚙️) weer in de rechterbovenhoek van de weergave Volledig scherm.
- **Pictogram Sluiten weergeven:** geeft het pictogram Sluiten (⚙️) weer in de rechterbovenhoek van de weergave Volledig scherm.
- **Pictogram Ontwerp weergeven:** geeft het pictogram Ontwerp (⚙️) weer in de rechterbovenhoek van de weergave Volledig scherm.
- **Foutberichten onderdrukken:** voorkomt dat pop-up-foutberichten op het scherm worden weergegeven wanneer Quicklaunch™ geen verbinding kan maken wegens verbindings- of accountproblemen.
- **Informatieberichten onderdrukken:** voorkomt dat pop-up-informatieberichten op het scherm worden weergegeven, zoals berichten over pogingen om opnieuw verbinding te maken
- **Succesberichten onderdrukken:** voorkomt dat pop-up-berichten, zoals geslaagde verbindingspogingen, op het scherm worden weergegeven.

- **Waarschuwingsberichten onderdrukken:** voorkomt dat pop-upberichten, zoals over verbroken netwerkverbindingen of over serviceonderbrekingen, op het scherm worden weergegeven.
- ➔ ■ **Schermen identificeren:** toont een groot uniek nummer in het midden van elk verbonden scherm om te identificeren en te bepalen welke Quicklaunch™-hulpmiddelen op een specifiek scherm worden weergegeven.


Volledig scherm



- **Scherf-id:** als u meerdere schermen hebt, kunt u met deze instelling aangeven welk scherm in de weergave Volledig scherm wordt weergegeven. Quicklaunch™ ondersteunt maximaal zes (6) schermen.
- **Weergavestijl:** u kunt kiezen uit twee venstermodi: Modern of Klassiek.
- **Agendaopties:** u kunt instellen dat de Planningstijdlijn de volledige werkdag toont (standaard van 8.00 uur tot en met 17.00 uur) of alleen Vergaderingen.
- **Locatie van naam van ruimte:** dit is dezelfde optie als locatie van naam van ruimte op het tabblad Algemeen.
- **Virtueel toetsenbord weergegeven:** biedt een keuze uit een Windows-, tablet- en aangepast toetsenbord in de weergave op volledig scherm.
- **Automatisch verbergen:** het virtuele toetsenbord verbergen wanneer u teruggaat naar de weergave Volledig scherm. Anders blijft het op het scherm staan.
- ➔ ■ **Schermen identificeren:** toont een groot uniek nummer in het midden van elk verbonden scherm om te identificeren en te bepalen welke Quicklaunch™-hulpmiddelen op een specifiek scherm worden weergegeven.




Gedockt



- **Docken op scherm:** als u meerdere schermen hebt, kunt u met deze optie aangeven welk scherm in de weergave Dock wordt weergegeven. Quicklaunch™ ondersteunt maximaal zes (6) schermen.
- **Staat van app-balk:** hier kunt u kiezen aan welke kant van het scherm u de Dockweergave wilt hebben.
- **Linkervergrendeling:** hiermee past u de positie en stijl van de indicator aan die wordt weergegeven wanneer Dockweergave is verborgen links op het scherm. Wanneer u de indicator selecteert, wordt het dock weergegeven.
- **Rechtervergrendeling:** hiermee past u de positie en stijl van de indicator aan die wordt weergegeven wanneer Dockweergave is verborgen rechts op het scherm. Wanneer u de indicator selecteert, wordt het dock weergegeven.
- **Time-out van automatisch verbergen:** als de Dockweergave niet is vastgemaakt aan de zijkant van het scherm, geeft u hier het aantal milliseconden op voordat het zichzelf verbergt. Standaard is dit 2000 ms (2 seconden).
- **Uitschakelperiode voor automatisch weergeven:** om te voorkomen dat de Dockweergave wordt weergegeven nadat het is verborgen, kunt u opgeven hoelang het minimaal verborgen moet worden voordat het weer verschijnt. Standaard is dit 1000 ms (1 seconde).
- ➔ ■ **Schermen identificeren:** toont een groot uniek nummer in het midden van elk verbonden scherm om te identificeren en te bepalen welke Quicklaunch™-hulpmiddelen op een specifiek scherm worden weergegeven.

Klok

Op het tabblad Klok regelt u de instellingen voor de wereldklok onder aan de weergave op volledig scherm.




- **Weergavemodus:** hiermee past u het uiterlijk aan van de steden die worden vermeld in Wereldklokken in de weergave op volledig scherm.
 - **Gestapeld:** de steden in de lijst Wereldklokken worden van links naar rechts gerangschikt, naast elkaar.
 - **Scrollen:** de namen van steden en bijbehorende lokale tijd worden naast de lokale tijdsklok van de installatie weergegeven, een voor een met een pauze ertussenin.
- **Wereldklokken:** bevat de tijdzone en de locaties die worden weergegeven op de klok. Wanneer u klikt op **+** onder de lijst met locaties, wordt een nieuw item gemaakt dat u kunt bewerken. Wanneer u een locatie markeert en op **X** klikt, wordt het item uit de lijst verwijderd. U kunt de volgorde van locaties aanpassen door een locatie te markeren en te klikken op **▲** of **▼** om deze omhoog of omlaag in de lijst te verplaatsen.
 - **Tijdzone:** kies de tijdzone van de stad in het vervolgkeuzemenu.
 - **Weergavenaam:** voer de naam in van een locatie voor deze tijdzone. Wijzigingen aan de naam worden onmiddellijk opgeslagen wanneer u op de naam van een andere locatie klikt.
- ➔ ■ **Schermen identificeren:** toont een groot uniek nummer in het midden van elk verbonden scherm om te identificeren en te bepalen welke Quicklaunch™-hulpmiddelen op een specifiek scherm worden weergegeven.

Thema

Thema's bestaan uit kleurenschema's en logo's die u eenvoudig kunt aanpassen aan het ontwerp van de ruimte of aan uw bedrijfsbehoeften. Ter ondersteuning hiervan kan Quicklaunch™ een aantal veelgebruikte beeldindelingen verwerken. U kunt eenvoudig verschillende kleurenschema's uitproberen. Als u van gedachten verandert, kunt u het Thema op elk gewenst moment terugzetten op de standaardinstellingen.

Algemeen




- **Koptekstlogo:** dit is het logo dat wordt weergegeven in de titelbalk van de weergave Volledig scherm. BMP-, JPG-, GIF- en PNG-bestanden worden ondersteund, waarbij het ideale formaat 1000 x 200 pixels is. Als uw afbeelding kleiner is, wordt de afbeelding uitgerekt om deze passend te maken.
- **Achtergrond van hoofdttekst:** hier kiest u het algemene kleurenschema voor de weergave Volledig scherm.




OPMERKING: *Standaard* in de volgende opties komen overeen met dezelfde kleureselectie als in *Achtergrond van hoofdttekst*.

- **Voorggrond van hoofdttekst:** hier selecteert u de kleurtint voor elementen op de voorggrond uit *Standaard/Donker/Licht*.
- **Achtergrond koptekst/voettekst:** hier selecteert u de kleurtint voor de koptekst en voettekst uit *Standaard/Donker/Licht/Kleurovergang*.
- **Voorggrond koptekst/voettekst:** hier selecteert u de kleurtint voor de koptekst en voettekst uit *Standaard/Donker/Licht*.
- **Van thema:** wanneer u dit selectievakje inschakelt, kunt u kiezen uit een palet van voorgedefinieerde kleurenthema's in plaats van individuele kleurenkeuzes op te geven, zoals hierboven.



Algemeen (geavanceerd)



Acties

Algemeen


- **Groep:** u kunt in de weergave Volledig scherm meerdere groepsblokken hebben, die u naar wens kunt categoriseren. In het vervolgkeuzemenu kunt u de specifieke instellingen opgeven, zoals hieronder.
- **Naam:** de naam die wordt weergegeven boven aan de groepsblok in de weergave Volledig scherm. Langere namen worden afgekort op basis van de breedte van het groepsvak, met '...' achter de naam.
- **Korte naam:** de naam die wordt weergegeven in de weergave Dock.
- **Beschrijving:** wanneer u een muis gebruikt en de cursor boven het pictogram houdt in de weergave Dock, wordt deze beschrijving weergegeven.
- **Horizontale tegels:** het aantal tegels dat in de groep wordt weergegeven.
- **Gegevens van pictogram:** met deze instelling kunt u het ontwerp en de kleur van het pictogram aanpassen.

- **Bitmap importeren:** hiermee kunt u een afbeelding voor het pictogram importeren uit een BMP-, JPG- of PNG-bestand.
- **Gegevens bewerken:** u kunt een aangepast XAML-pictogram opgegeven door de XAML-gegevens te plakken.
- **Uit catalogus:** wanneer u dit vakje inschakelt, kunt u een pictogram kiezen uit een bibliotheek met meer dan 7000 resultaten (afhankelijk van het onderwerp).

Acties

Met acties regelt u de afzonderlijke pictogrammen binnen een actiegroep zelf. Links van de eigenschappen ziet u lijst met *actie-items* die op dat moment zijn gedefinieerd.

- **Actie-items:** wanneer u klikt op **+** onder de lijst met acties, wordt een nieuw item gemaakt dat u kunt bewerken. Wanneer u een actie markeert en op **X** klikt, wordt het item uit de lijst verwijderd. U kunt de volgorde van de acties aanpassen door een actie te markeren en te klikken op **▲** of **▼** om deze omhoog of omlaag in de lijst te verplaatsen.
 - **Actie uit catalogus toevoegen:** kies uit een ingebouwde lijst met algemene, vooraf gedefinieerde acties.
 - **Programma toevoegen:** biedt u de mogelijkheid om een aangepaste of niet-vermelde toepassing uit uw geïnstalleerde programma's te specificeren.
 - **Website toevoegen:** hier kunt u een website-URL opgeven die wordt geopend wanneer het item wordt geselecteerd.
 - **Verplaatsen naar:** hiermee wordt de tegel van het actie-item naar een andere gedefinieerde actiegroep verplaatst.



- **Groep:** u kunt in de weergave Volledig scherm meerdere groepsblokken hebben, die u naar wens kunt categoriseren. In het vervolgkeuzemenu kunt u de specifieke instellingen opgeven, zoals hieronder.
- **Naam:** de naam die wordt weergegeven boven aan de groepsblok in de weergave Volledig scherm. Langere namen worden afgekort op basis van de breedte van het groepsvak, met '...' achter de naam.
- **Korte naam:** de naam die wordt weergegeven in de weergave Dock.
- **Beschrijving:** wanneer u een muis gebruikt en de cursor boven het pictogram houdt in de weergave Dock, wordt deze beschrijving weergegeven.
- **Achtergrond van pictogram:** hier heeft u de kleur op van de achtergrond van het pictogram.
- **Gegevens van pictogram:** met deze instelling kunt u het ontwerp en de kleur van het pictogram aanpassen.



- **Bitmap importeren:** hiermee kunt u een afbeelding voor het pictogram importeren uit een BMP-, JPG- of PNG-bestand.
- **Gegevens bewerken:** u kunt een aangepast XAML-pictogram opgeven door de XAML-gegevens te plakken.
- **Uit catalogus:** wanneer u dit vakje inschakelt, kunt u een pictogram kiezen uit een bibliotheek met meer dan 7000 resultaten (afhankelijk van het onderwerp).


Agenda



OPMERKING: Agendaopties zijn alleen beschikbaar als u een licentiesleutel voor Quicklaunch™ Ultimate Edition koopt, die Windows-domeinservices mogelijk maakt. Wanneer u een licentie hebt op Quicklaunch™ Standard Edition of Quicklaunch™ Professional Edition, worden deze opties niet weergegeven. U kunt in dit geval doorgaan naar de volgende sectie.

Algemeen

Met de Algemene instellingen van Agenda regelt u de opties voor de agenda die wordt weergegeven in de planningstijldij. Hierdoor kunt u de privacy van enkele van deze instellingen aanpassen aan de wensen van uw organisatie.




- **Deelnemers toevoegen toestaan:** biedt u de mogelijkheid om niet-uitgenodigde deelnemers aan een geplande vergadering toe te voegen.
- **Ruimte aan vergadering toevoegen toestaan:** biedt u de mogelijkheid nog een Quicklaunch™-ruimte aan een actieve vergadering toe te voegen.

- **Groepsmail verzenden toestaan:** biedt u de mogelijkheid om aan iedereen op de uitnodiging een e-mail te verzenden.
- **Details van vergadering weergeven toestaan:** geeft de details van de vergadering weer zoals deze worden vermeld in de vergaderingsmail.
- **Bestanden van vergadering inpakken/verzenden toestaan:** biedt u de mogelijkheid om bestanden van een vergadering te verzenden die tijdens de vergadering door deelnemers zijn toegevoegd.
- **E-mail automatisch invullen:** biedt u de mogelijkheid om de Exchange Global Address List (GAL) te doorzoeken op contactpersonen terwijl u typt.

Vergaderingen

Met de instellingen voor Agenda vergadering kunt u extra vergaderingsproviders toevoegen aan de Planningstijldij. Ga naar de betreffende serviceproviders voor meer informatie over het plannen van vergaderingen met hun service.




- WebEx-vergaderingen weergeven
- Zoom-vergaderingen weergeven
- GoToMeeting-vergaderingen weergeven
- BlueJeans-vergaderingen weergeven
- Adobe Connect-vergaderingen weergeven
- Google Hangouts-vergaderingen weergeven
- Pexip-vergaderingen weergeven


Systeem

In Systeeminstellingen kunt u de instellingen voor Quicklaunch™ als geheel aanpassen, waaronder het opruimen en afsluiten van toepassingen wanneer een vergadering is beëindigd.

Algemeen



- **Taal:** hier kunt u de taal van de gebruikersinterface kiezen. De talen die in Quicklaunch™ worden ondersteund, zijn onder meer Engels, Frans, Duits, Italiaans en Spaans.
- **App start automatisch?:** als dit selectievakje is ingeschakeld, start Quicklaunch™ automatisch wanneer Windows wordt gestart.
- **Verwerking na opstarten:** biedt u de mogelijkheid een Windows-batchbestand op te geven om uit te voeren in de laatste fase van het starten van Quicklaunch™.
- ➔ **Vergrendelingsmodus inschakelen:** stelt Quicklaunch™ zo in dat wanneer het account wordt aangemeld, u slechts beperkte toegang krijgt tot de pc. Het startmenu van Windows wordt verwijderd en alleen de taakbalk met toepassingen onder aan het scherm is zichtbaar.



Als fysieke beveiliging voor de vergaderruimte waarin Quicklaunch™ is geïnstalleerd, kan worden gegarandeerd, kunt u ook functionaliteit voor automatische aanmelding in Windows inschakelen, zodat Quicklaunch™ onmiddellijk wordt gestart in de weergave op volledig scherm van Quicklaunch™ nadat Windows opnieuw wordt gestart. Instructies voor het inschakelen van de automatische aanmelding in Windows, kunt u vinden op de ondersteuningssite van Quicklaunch™ op

<http://quicklaunch.ucworkspace.com/support/solutions/articles/3000053152>

Ruimte opnieuw instellen

Met de instellingen voor Ruimte opnieuw instellen kunt opgeven hoe en wanneer Quicklaunch™ de pc opschoont. Het opschonen kan plaatsvinden aan het eind van afzonderlijke vergaderingen of op basis van een dagschema.

The screenshot shows the 'quicklaunch instellingen' window with the 'Ruimte opnieuw instellen' tab selected. The left sidebar contains links for Licentie, Account, Weergave, Thema, Acties, Agenda, Systeem, and Help. The main content area has tabs for Algemeen, Ruimte opnieuw instellen, Uitzenden, Netwerk, and Monitors. The 'Ruimte opnieuw instellen' tab contains the following settings:

- Ruimte opnieuw instellen op inactiviteit?** ☐ na minuten en bandbreedtegebruik hieronder
- Ruimte opnieuw instellen Time-out bevestigen** ☐ seconden
- Ruimte opnieuw instellen bij einde vergadering?** ☐
- Toepassingen automatisch sluiten?** ☐
 - Uitzonderingen**
 - Toevoegingen**
- Automatisch verwijderen?** ☐

<input type="checkbox"/> Tijdelijke bestanden	<input type="checkbox"/> Prullenbak
<input type="checkbox"/> Wachtwoorden	<input type="checkbox"/> Cookies
<input type="checkbox"/> Geschiedenis	<input type="checkbox"/> Formuliergegevens
<input type="checkbox"/> Afmelden MS Office	
<input type="checkbox"/> Bureaubladitems	<input type="checkbox"/> Documenten
- Batch van ruimte vooraf opnieuw instellen**
- Batch na opnieuw instellen van ruimte**

At the bottom, there are buttons for 'Ondersteuning', 'Alles opnieuw instellen', 'Herstellen', 'Importeren', 'Exporteren', 'Opslaan', and 'Annuleren'. On the right, the 'Opties' section lists: 'Geavanceerde instellingen verbergen', 'Systeeminstellingen opnieuw instellen', 'Systeeminstellingen importeren', 'Vergrendelingsmodus inschakelen', 'Block TaskManager Gebruik', 'Taakbeheer openen', 'Windows opnieuw starten', and 'Ontwerpmodus inschakelen'.

- **Ruimte opnieuw instellen bij inactiviteit?**: als Quicklaunch™ gedurende het opgegeven aantal minuten onbeheerd wordt achtergelaten zonder dat er activiteit plaatsvindt, kunt u het automatisch opnieuw laten instellen.
- **Ruimte opnieuw instellen Time-out bevestigen**: bij het weergeven van een melding voor time-out bij inactiviteit, een timer weergeven voor dit aantal seconden voordat de actie automatisch wordt uitgevoerd.
- **Ruimte opnieuw instellen bij einde vergadering?**: als een geplande vergadering wordt afgesloten, verschijnt in Quicklaunch™ de vraag of de ruimte moet worden ingesteld wanneer de geplande tijd is verlopen. Als u niet reageert voordat de timer verloopt, wordt de ruimte automatisch opnieuw ingesteld.
- **Toepassingen automatisch sluiten?**: alle actieve toepassingen worden gesloten wanneer in Quicklaunch™ de ruimte opnieuw wordt ingesteld, maar u kunt de toepassingen opgeven die u open wilt laten door ze in deze lijst op te geven.
- **Automatisch verwijderen?**: naast het sluiten van toepassingen, kunt u bepaalde categorieën gegevensbestanden opgeven die automatisch worden verwijderd.




OPMERKING: *Tijdelijke bestanden* en *Prullenbak* zijn de enige opties die beschikbaar zijn in Quicklaunch™ Standard Edition.

Uitzenden




OPMERKING: Opties voor uitzenden zijn alleen beschikbaar als u een licentiesleutel voor Quicklaunch™ Ultimate Edition koopt. Wanneer u een licentie hebt op Quicklaunch™ Standard Edition of Quicklaunch™ Professional Edition, worden deze opties niet weergegeven. U kunt in dit geval doorgaan naar de volgende sectie.



- **Uitgezonden bericht:** u kunt een van de drie bronnen kiezen waaruit u een algemeen bericht wilt weergeven wanneer Quicklaunch™ zich in de weergave op volledig scherm bevindt. De drie mogelijke bronnen zijn:
 - Van bestandssysteem
 - Van web
 - Van tekst

Netwerk


Netwerkinstellingen bieden u de functies voor het analyseren en rapporteren van communicatiefouten in Quicklaunch™ aan gebruikers. Wanneer er fouten optreden, ziet u deze in de systeemresourcemonitor van de modus Volledig scherm.



- **URL internetping:** u kunt een hostnaam opgeven voor het testen van de reactie op pingverzoeken van het netwerk.
- **Strategie internetping:** kies een pingstrategie die u wilt gebruiken: **Geen/Strategie A/Strategie B.**
- **Fout internetping:** kies de actie die moet worden uitgevoerd wanneer het internetpingen niet lukt: **Negeren/Statusbericht weergeven/Statusscherm weergeven.**
- **Strategie EWS-ping:** kies een pingstrategie die u wilt gebruiken voor het testen van de EWS-connectiviteit (Exchange Web Service): **Geen/Strategie A/Strategie B/Strategie C.**
- **Fout EWS-ping:** kies de actie die moet worden uitgevoerd wanneer het testen van de EWS-connectiviteit niet lukt via netwerkpingen. **Negeren/Statusbericht weergeven/Statusscherm weergeven.**

Monitors

Monitorinstellingen bieden u de mogelijkheid te kiezen wat in de tool Systeemresourcemonitor moet worden weergegeven wanneer de toepassing zich in de weergave Volledig scherm bevindt.




- CPU
- Netwerk
- Toetsenborden
- Luidsprekers
- Geheugen
- Opslag
- Muis
- Camera's
- Microfoons

Help

In de Helpinstellingen wordt informatie weergegeven over de versie van het Quicklaunch™-programma en deze handleiding.

Info



Hoofdstuk 5

Beginnen

Ontwerpmodus biedt u een gebruiksvriendelijke manier om het uiterlijk en de functionaliteit van Quicklaunch™ aan te passen. U kunt eenvoudig de verschillende onderdelen van de modus Volledig scherm selecteren om te configureren. En wanneer u klaar bent, hoeft u alleen *Ik ben klaar* te selecteren om de modus te verlaten en terug te gaan naar normaal gebruik. Wanneer u zaken op gedetailleerder niveau wilt regelen, raden we u aan om vertrouwd te raken met het aanpassen van Quicklaunch™ in het menu Instellingen.

Wanneer u de Ontwerpmodus voor de eerste keer inschakelt, krijgt u de mogelijkheid om een rondleiding te nemen van de hoofdfuncties of om door te gaan en te beginnen met bewerkingen.





OPMERKING: Quicklaunch™ Standard Edition is niet geïntegreerd met Microsoft Exchange en Microsoft Skype for Business, dus de weergave op volledig scherm bevat niet de Tijdslijn en geen opties voor het schakelen tussen gebruikers.



BELANGRIJK: Als u een beheerderswachtwoord instelt om te voorkomen dat gebruikers wijzigingen aanbrengen, ziet u niet het pictogram van de ontwerpmodus op het scherm. U kunt op **CTRL-SHIFT-D**


drukken om de Ontwerpmodus in te schakelen of een andere sneltoets gebruiken (te vinden in *Sneltoetsen op het toetsenbord* in bijlage A).






Velden

- **Logo:** biedt u de mogelijkheid het logo te wijzigen dat boven aan het scherm wordt weergegeven.
Zie *Hoofdstuk 4 > Weergave > Algemeen* voor meer informatie.
- **Samenwerking¹:** voor het wijzigen van kopteksten actietegels.
Zie *Hoofdstuk 4 > Algemeen (geavanceerd)*




- *Acties > Algemeen* voor meer informatie.
- **Agenda²:** via deze instellingen kunt u deelnemers toevoegen en vergaderingsgegevens weergeven, de instellingen voor vergaderingproviders wijzigen, aangeven welke vergadering moet worden weergegeven, en meer.
Zie *Hoofdstuk 4 > Agenda* voor gedetailleerde informatie.
- **Klok:** hier kunt u de tijdzone en wereldklokken toevoegen of verwijderen.
Zie *Hoofdstuk 4 > Klok* voor meer informatie.
- **Quicklaunch™-groep:** hier kunt u de koptekstinformatie en actietegels wijzigen.
Zie *Hoofdstuk 4 > Algemeen (geavanceerd)*


Functie komt alleen voor in¹ Quicklaunch™ Standard Edition.
Functie komt alleen voor in² Quicklaunch™ Ultimate Edition.



- Acties voor meer informatie.
- **Hulpprogrammagroep:** hier kunt u de koptekstinformatie en actietegels van de groep wijzigen.
Zie *Hoofdstuk 4 > Algemeen* (geavanceerd)



- Acties voor meer informatie.
- **Overig:** hier kunt u het kleurenschema en opties voor opruimen en schermbeveiliging aanpassen. Het volledige scherm voor Instellingen wordt ook geopend.
Zie *Hoofdstuk 4*.
- **Schermen:** toont een groot uniek nummer in het midden van elk verbonden scherm om te identificeren en te bepalen welke Quicklaunch™-hulpmiddelen op een specifiek scherm worden weergegeven.
- Thema > *Algemeen* en *Hoofdstuk 4 > Systeem > Ruimte opnieuw instellen* voor meer informatie.
- **Toepassingengroep:** hier kunt u de koptekstinformatie en actietegels wijzigen.
Zie *Hoofdstuk 4 > Algemeen* (geavanceerd)



- Acties voor meer informatie.
- **Titelbalk:** voor het weergeven of verbergen van Help-informatie, het wijzigen van de instellingen voor het optiemenu en de sluitknoppen. U kunt deze instellingen ook gebruiken om de naam van de ruimte te wijzigen. Zie *Hoofdstuk 4 > Algemeen* voor meer informatie.
- **Voettekst:** resourcemonitor en naam van de ruimte wijzigen. Zie *Hoofdstuk 4 > Systeem > Monitors* voor meer informatie.
- **Ik ben klaar:** hiermee verlaat u de Ontwerpmodus.

Bijlage A

Sneltoetsen op het toetsenbord

Functie van sneltoets	
CTRL-ALT-A	Actie-instellingen openen
CTRL-ALT-D	Ontwerpmodus openen
CTRL-ALT-F	Overschakelen naar weergave op volledig scherm
CTRL-ALT-L	De schermbeveiliging onmiddellijk inschakelen
CTRL-ALT-R	Quicklaunch™ opnieuw instellen voor een andere reeks deelnemers voor de ruimte
CTRL-ALT-S	De algemene instellingen openen
CTRL-ALT-T	Overschakelen naar de weergave Dock (werkbalk)
CTRL-ALT-X	Quicklaunch™ afsluiten



OPMERKING: Ontwerpmodus (Ctrl-Alt-D) is niet beschikbaar als de instellingen met een wachtwoord zijn beveiligd tegen wijzigingen.

UWP-toepassingen (Universal Windows Platform) toevoegen



BELANGRIJK: Dit onderwerp is onderhevig aan updates en wijzigingen naarmate Windows en Quicklaunch™ verder worden ontwikkeld. Voor actuele informatie bekijkt u dit onderwerp op onze website op <http://quicklaunch.ucworkspace.com/support/solutions/articles/3000053718>

U kunt UWP-apps toevoegen aan de weergave Volledig scherm in Quicklaunch, maar er gelden wel bepaalde beperkingen. Dit onderwerp bevat geavanceerde informatie en vereist uitgebreidere kennis van Windows-toepassingen.

Microsoft beperkt de toegang tot Windows Store vanuit andere programma's om te voorkomen dat toepassingen worden weergegeven of geïnstalleerd zonder uw toestemming. Het is echter wel mogelijk om te bekijken welke toepassingen momenteel op de computer zijn geïnstalleerd om deze te kunnen starten. Om deze reden moeten UWP-apps die u vanuit Quicklaunch wilt starten, al geïnstalleerd zijn.

In dit voorbeeld voegen we Microsoft Sway UWP toe aan Quicklaunch.

1. Ga naar de ondersteuningswebsite en download het bijgevoegde PowerShell-script naar de Quicklaunch-pc en sla dit op een locatie op waar u het gemakkelijk kunt vinden, zoals op het bureaublad.

- Open een PowerShell-opdrachtvenster (**Windows-R**, typ **powershell** en klik op **OK**).
- Voer het script uit (als u het op uw bureaublad hebt opgeslagen, typt u **\$ENV:USERPROFILE\Desktop\Show-UwpApps.ps1** en drukt u op **Enter**).
- Er wordt een lijst met geïnstalleerde toepassingen en argumenten weergegeven, ongeveer als volgt:

```
UWP App: Microsoft.Office.Sway (Sway)
shell:appsfolder\Microsoft.Office.Sway_8wekyb3d8bbwe!Microsoft.Sway
```

- Open de Quicklaunch-instellingen in de weergave op volledig scherm.
- Selecteer **Geavanceerde instellingen weergeven** in de zijbalk **Opties** aan de rechterkant.
- Klik op de sectie **Acties** en selecteer de groepsnaam (Toepassingen) in het vervolgkeuzemenu in het midden.
- Klik op de subsectie **Acties** onder de groepsnaam. U ziet een lijst met app-tegels die op dat moment voor die groep zijn geconfigureerd.
- Voeg een nieuwe toepassing toe door te klikken op het pictogram **+** onder de lijst met toepassingen en kies **Programma toevoegen**.
- Voer **Sway** in bij **Naam**.


*Optioneel: klik op het vervolgkeuzemenu **Achtergrond van pictogram** en stel voor de tegel de kleur **0/130/114** en een transparantie van **255** in.*

Voer **%WINDIR%\explorer.exe** in bij **Programmapad**.

In **Argumenten** voert u de uitvoer in van de Powershell behorende bij Sway, in dit geval **shell:appsfolder\Microsoft.Office.Sway_8wekyb3d8bbwe!Microsoft.Sway**.

Schakel het selectievakje in van **Nieuw exemplaar starten**.

Schakel het selectievakje in voor **Uit catalogus** typ **Sway** in **Gegevens van pictogram** om te zoeken naar een geschikt pictogram voor Sway.



- Klik op **Opslaan** onderaan om de toepassingsinstellingen op te slaan. U zou nu een nieuw pictogram voor Sway moeten zien in de groep Toepassingen.